

EES-vecka 2024 - interaktioner

743 Svar


28:16 Genomsnittlig tid för att slutföra

Aktivt Status


1. Tänk dig en interaktion där du ser att du behöver säkerställa något innan du kan expediera. Rangordna nedan alternativ från det som du oftast gör till det du mest sällan gör.



2. Vilken typ av interaktioner, efter kunddialog och farmaceutisk bedömning, behöver du kontakta förskrivaren om?



3. Hur ofta stöter du på en interaktion där du behöver ta kontakt med förskrivaren? I genomsnitt under det senaste halvåret.



4. Har du andra kommentarer kring kontakter med förskrivare om interaktioner?

200
Svar

Senaste svar


"ibland kontakter för barnet när dosen inte stämmer eller receptet täcker inte behandli...

"Förskrivare kan vara svår att nå. Vid ej akut ber kund kontakta sin förskrivare. "

"Arbetar oftast som ensam farmaceut. Läkarna är inte alltid trevliga mot oss när vi ifrå...


5. C och D-interaktioner som är vanliga i klinisk praxis döljs i EES

2.66
Genomsnittligt omdöme




6. Endast D-interaktioner visas direkt i EES

2.16
Genomsnittligt omdöme



7. En möjlighet för förskrivaren att markera i NLL att en interaktion har bedömts


4.76
Genomsnittligt omdöme



8. Interaktioner som kommer från recept utfärdade av samma förskrivare döljs i EES

2.17


Genomsnittligt omdöme



9. Möjlighet att skicka tillbaka information via NLL om att en interaktion har diskuterats på apoteket

4.23


Genomsnittligt omdöme



10. Ändrad layout i gränssnittet så att stängda signaler (med kommentar) presenteras bredvid/i samma vy som aktuella signaler.


3.81

Genomsnittligt omdöme



11. En möjlighet att markera i EES att interaktionen/signalen har diskuterats med kunden utan att den behöver stängas.

4.11
Genomsnittligt omdöme



12. Har du några andra förslag på förbättringar?

109
Svar

Senaste svar

13. Svår signal - Exempel 1

256
Svar

Senaste svar
"Åldersignal"
"Inga svåra signaler"

14. Svår signal - Exempel 2

119
Svar

Senaste svar
"Noll"

15. Onödig signal - Exempel 1

189
Svar

Senaste svar
"Dubbelmedicinering av ögondroppar och prostatäläkemedel (Alfuzosin och Finasterid)"
"Noll. Uppskattar alla signaler"


16. Onödig signal - Exempel 2

80
Svar

Senaste svar
"Noll"


17. Hur länge sedan var det du genomförde EES-utbildningen senast?

● Inte genomfört utbildningen än	24
● Mindre än 2 år sedan	610
● Mer än 2 år sedan	104



18. Hur trygg känner du dig att använda EES (tolka signaler, diskutera signal med kund)? 1 = inte alls trygg, 10 = helt trygg

8.12
Genomsnittligt omdöme



19. Är det något som du saknar i utbildning och annat material som finns kring EES?

135
Svar

Senaste svar
"kommer ej på något"
"Vet ej"